

Installation Support • Soporte de Instalación • Support d'Installation

For Warranty & Care Information or Ordering Replacement Parts:

Para información sobre la garantía y el mantenimiento o para ordenar piezas de repuesto:

Pour renseignements sur la garantie et l'entretien ou pour commander des pièces de rechange:

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com/support




WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles, and call a professional if you are uncertain about installing this product.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilizar gafas de seguridad, y llame a un profesional si tiene dudas sobre la instalación de este producto.

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lisez toutes les instructions avant d'installer ce produit. Portez des lunettes de sécurité, et appelez un professionnel si vous n'êtes pas sûr à propos de l'installation.

Required Tools • Herramientas necesarias • Outils nécessaires



Power Drill
Taladro Eléctrico
Foreuse Électrique



Hammer
Martillo
Marteau



Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips



Pencil
Lápiz
Crayon




Level
Burbuja de nivel
Niveau à Bulle



Safety Goggles
Anteojos de seguridad
Lunettes de sécurité


Parts in the Box • Piezas en la caja • Contenu de la boîte



Supplied Hex Wrench
Proveído Llave hexagonal
Fourni Clé hexagonale

1

Preparation Preparación Préparation



Pencil
Lápiz
Crayon



Level
Burbuja de nivel
Niveau à Bulle




G

Use the Template Screw Hole Markings (A&C) for 18" (457 mm) and (A&B) for 24" (610 mm).

Utilice las marcas de agujeros para tornillos de la plantilla (A y C) para 18 pulg. (457 mm) y (A y B) para 24 pulg. (610 mm) para instalaren el lugar deseado.

Utilisez le modèle pour marquer les trous de vis, (A et C) pour les barres de 18 po. (457 mm) et (A et B) pour les barres de 24 po. (610 mm).



Template must be horizontally leveled.

La plantilla debe estar nivelada horizontalmente.

Le modèle doit être parfaitement horizontal.

2

Bracket Installation

Intalación del soporte

Installation des supports de fixation



Power Drill
Taladro Eléctrico
Foreuse Électrique



Hammer
Martillo
Marteau



Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips



Pencil
Lápiz
Crayon



D (x2)



E (x4)



F (x4)

2A

Installing into drywall: Drill four 1/4" holes and insert anchors.
Installing into studs: Drill four 1/8" holes. Do not use anchors.



Si va a instalar en paneles de yeso, el talador de 1/4 pulg. agujeros e inserte los anclajes.
Si va a instalar en el montante, perforo cuatro 1/8 pulg. agujeros. No utilice anclajes.




Installation dans une cloison sèche : Percer quatre trous de 1/4 po. et insérer les ancrages. Installation dans un montant : Percer quatre trous de 1/8 po. Ne pas utiliser des ancrages.



E



2B






3

Towel Bar Installation Instalación del toallero de barra Installation du porte-serviette

1

Supplied Hex Wrench
Proveído Llave hexagonal
Fourni Clé hexagonale





Spare Parts

Piezas de repuesto
Pièces de rechange



931-138

	English	Español	Français
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
B	Matte Black	Negro Mate	Noir Mat
BG	Brushed Gold	Oro Cepillado	Or Balayé
D	PVD Polished Nickel	PVD Niquel Pulido	PVD Nickel Poli
J	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
Y	Tuscan Bronze	Bronce Toscano	Bronze Le Toscan

CLEANING INSTRUCTIONS: Use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents, or acid may cause damage. Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!

INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA: Para limpiar y hacer brillar, use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

INSTRUCTION DE NETTOYAGE: Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer et faire briller. L'utilisation de polir, de détergents, de nettoyants abrasifs, les solvants organiques, ou acide peuvent causer des dommages. L'utilisation d'autres d'un chiffon doux humide annulera la garantie!

For Warranty & Care Information or Ordering Replacement Parts:
Para información sobre la garantía y el mantenimiento o para ordenar piezas de repuesto:
Pour renseignements sur la garantie et l'entretien ou pour commander des pièces de rechange:

Pfister® 1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com